



Orecchie a sventola?

a cura di ENRICO MOTTA // www.mopart.it

Chirurgo plastico - Master in Chirurgia estetica morfodinamica, Master in medicina estetica



Correggerle si può. Si tratta di un problema di forma e non di funzionalità

Quando si parla di orecchie a sventola ci si riferisce ad una piccola anomalia di forma del padiglione auricolare. Tale difetto è facilmente correggibile attraverso un intervento chirurgico, che prende il nome di **otoplastica**. Le orecchie a sventola si manifestano già nel bambino e la causa non è dovuta, come molti pensano, a traumi o ad una

cattiva posizione notturna, ma è geneticamente programmata nel dna della persona stessa.

**IN BASE ALL'ETÀ ED AL
SESSO DEL PAZIENTE IL
DIFETTO TENDE SPESSO
AD ESSERE CAMUFFATO
CON LA CAPIGLIATURA**


In base all'età ed al sesso del paziente ed in funzione dell'entità del problema il difetto tende spesso ad essere camuffato con la capigliatura.

Si tratta sempre di un problema di forma e non di funzionalità e può interessare una od entrambe le orecchie e il difetto può coinvolgere una sola o più componenti del padiglione auricolare cartilagineo, che è l'impalcatura, che costituisce la forma



dell'orecchio.

Il padiglione auricolare ha una forma concava ed irregolare per la presenza di alcuni rilievi che prendono il nome di elice (quello al margine esterno) ed antelice (quello più interno). La parte centrale, che, poi, conduce



al timpano, è la conca. Lo spessore della cartilagine varia da persona a persona ed aumenta dall'infanzia sino all'età adulta. La causa prevalente dell'orec-

chio a sventola è l'assenza o il ridotto sviluppo di una di queste pliche ed in particolar modo dell'antelice, il cui appiattimento genera una sporgenza verso l'esterno della porzione superiore del padiglione. Un'altra causa spesso concomitante, che agisce prevalentemente nel terzo medio, è l'eccesso di sviluppo della conca, che contribuisce a ruotare verso l'esterno ed in avanti dell'orecchio.

L'intervento di otoplastica prevede una piccola incisione nel solco retroauricolare, quindi in posizione completamente nascosta, attraverso la quale il chirurgo provvede alla correzione della cartilagine asportandone, se necessario, la porzione in esubero e rimodellandone le pieghe, contribuendo a riprodurre una forma e una posizione completamente naturale.

L'otoplastica si esegue in regime ambulatoriale o in day hospital

LA CAUSA PREVALENTE DELL'ORECCHIO A SVENTOLA È L'ASSENZA O IL RIDOTTO SVILUPPO DELL'ANTELICE

in anestesia locale o con blanda sedazione, per cui il paziente può ritornare a casa poche ore dopo il trattamento, indossando una medicazione per ventiquattro ore, per poi lasciare scoperta l'area trattata, in modo da non creare disagi di tipo sociale, anche se per una decina di giorni le orecchie presentano un leggero gonfiore.

L'intervento può essere eseguito anche nei bambini in età prescolare per evitare disagi psicologici. ●